

מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 02/23 להתקנת תשתיות תקשורת, מערכות טמ"ס ומערכות אלחוט (Wifi) בבריכת הסולטן בירושלים

1. בהמשך להליך שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת החברה העירונית אריאל (להלן: "החברה"), על שינויים/הבהרות בהליך כדלקמן.
2. מובהר כי נוסח מסמך הבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מס'ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה	פרק וסעיף רלוונטיים	נוסח השאלה	תשובה
1	מסמכי המכרז	" מסמך ב'1" סעיף ב' + ג'"	נבקש את הבהרת המזמינה, בסעיף ב' נדרש לרשום את סך הסכום (שייגזר מטבלת האקסל) בשקלים חדשים. בסעיף ג' נרשם כי בטבלת האקסל נדרש לרשום מחירים בדולר אמריקאי. ע"פ איזה שער לבצע את ההמרה מדולר אמריקאי לשקלים חדשים (עבודה מול שער יציג כידוע הינו רכיב משתנה וכל מציע מכין את הצעתו ביום / מועד אחר)	יש להגיש הצעה בש"ח ישראלי
2	כתב כמויות	שורה 23 – "בלתי נצפה מראש 5%"	נבקש את הבהרת המזמינה למה נדרש לתמחר בשורה זו	יש לקחת נגזרת של 5% מהסכום הכולל של כתב הכמויות

3	כללי	מפרט טכני	בבדיקה באתר המזמינה לא הובחן הקובץ "נספח א' – מפרט טכני"	בכתב הכמויות יש דגמים ספציפים של כל המוצרים
4	מסמכי המכרז	פרטים כללים סעיף 1.3	בסעיף זה נאמר כי ניתן להציע ציוד שווי ערך למוצרים אותם נדרש לספק (כמפורט בכתב הכמויות), נבקש לאשר כי אכן נדרש להציע מוצרים שווי ערך כמובן שמוצרים אלו יעמדו בדרישות המפרט הטכני ואף מעבר לדרישות.	לא ניתן להציע מוצרים שווי ערך, יש להציע מוצרים בדיוק לפי הדגם והמפרט בכתב הכמויות
5	מסמכי המכרז	עמוד 13	נודה להבהרת הנושא לגבי רשימת הממליצים, ישנו פירוט מבוקש בעמוד 12 לגבי עמידה בתנאי הסף. מה נדרש למלא בטבלה המצויה עמוד 13 ? כמו כן, ישנה הפנייה "לפי קריטריון השלישי בסעיף 8.1.2" לא הבחנו בסעיף זה במסמכי המכרז	טעות- אין למלא דרישה זו

תנאי הסף נשאר בעינו	אנו סבורים כי נפלה טעות סופר וטווח השנים המבוקש אינו תקין. כפי שמבוקש בכל מכרז לרוב מבוקש לספק עמידה בתנאי זה או אחר מהשנים האחרונות בטרם הגשת המכרז. נבקש מהמזמינה תיקון של טווח השנים ל-3 שנים האחרונות למועד ההגשה קרי 2019-2022 (כפי שמבוקש בסעיף 2.3 לתנאי הסף)	תנאי סף, סעיף 2.2	מסמכי המכרז	6
תנאי הסף נשאר בעינו	בהמשך לבקשה לעיל (סעיף 6) וככל שתאושר, אנא תיקון טבלת עמידה בתנאי הסף בהתאם לטווח השנים כמוזכר לעיל, 2019-2022	עמידה בתנאי הסף, עמוד 12	מסמכי המכרז	7
תנאי הסף נשאר בעינו	בהמשך לבקשה לעיל (סעיף 6) וככל שתאושר, אנא תיקון סעיפים ה' + ו' בהתאם לטווח השנים כמוזכר לעיל, 2019-2022	אישור על מחזור כספי, עמוד 14	מסמכי המכרז	8

<p>טעות בידכם, דגם מתג IGS-10020PT</p> <p>הינו מתג מנוהל כולל אפשרות VLAN.</p> <p>https://www.planet.com.tw/en/product/igs-10020pt-v3</p>	<p>נמליץ למזמינה לשנות את הבקשה הקיימת לשורה זו, המתג המבוקש הינו מתג לא מנוהל, כיום כלל הרשתות שמקימים הינם רשתות מנוהל כך שניתן בין היתר להגדיר VLAN שונה לכל רשת (לדוגמא רשת מצלמות ורשת WIFI). אנו ממליצים לשנות את הדרישה כך שהדרישה תהיה מתג מנוהל</p>	<p>שורה 8, מתג תקשורת</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>9</p>
<p>כתוב את מידות הארון בכתב הכמויות 80x60x25 ייתכן וידרש חיבור לבטון/אבן</p>	<p>נבקש הבהרה בנושא, מידות הארון? האם נדרש הכנה לחיבור לצוקל בטון? אילו אביזרים נלווים נדרשים</p>	<p>שורה 7</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>10</p>
<p>יש לרשום מחירים בש"ח ישראלי</p>	<p>העמודה שנדרש למלא הינה תחת הכותרת "מחיר יחידה בש"ח". אומנם בעמוד 22 למסמכי המכרז נאמר כי יש לרשום מחירים בדולר אמריקאי. נבקש את הבהרת המזמינה בנושא</p>	<p>כללי</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>11</p>

טעות, לא נדרש להיות ספק מורשה מטעם היצרן.	לא הבחנו בדרישה ציוד של יצרן HPE, נודה להבהרת המזמינה לשם מה נדרש להיות ספק מורשה מטעם היצרן הנ"ל.	עמוד 24 סעיף 3.6	הסכם	12
מאושר	סעיף 11 (עמוד 27) ונספח ג' לחוזה: נבקש כי תוקף הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום כל שנה.	סעיף 11 – ערבות לקיום ההסכם	הסכם	13
למחוק את המילה: "לבדו" לא מאושר נבקש להחליף את המילים: "מלאה ומוחלטת" במילים: "על פי דין" לא מאושר נבקש להוסיף לסעיף סיפא בנוסח להלן: "הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון, כוח עליון או מטיפול לקוי אשר בוצע על ידי החברה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק. מקובל. הסיפא המסומנת ומתוקנת תוכנס לנוסח	סעיף 7.1 (עמוד 26) להסכם: בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה: "לבדו". בנוסף, בשורה הראשונה, אחרי המילה "באחריות" נבקש להחליף את המילים: "מלאה ומוחלטת" במילים: "על פי דין". כמו כן, נבקש להוסיף לסעיף סיפא בנוסח להלן: "הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון, כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי החברה או מי מטעמה בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."	סעיף 7.1 - אחריות	הסכם	14
מאושר	סעיף 7.2 (עמוד 26) להסכם: בשורה החמישית, לאחר המילים: "ההוצאות המשפטיות" נבקש להוסיף את המילה: "הסבירות".	סעיף 7.2 - אחריות	הסכם	15



לא מאושר	בנוסף נבקש להוסיף אחרי סעיף 7.2 לחוזה סעיף בנוסח להלן: "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לקבלן במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנזק."	בקשה להוספת סעיף	הסכם	16
לא מאושר	סעיף 7.3 (עמוד 26) להסכם: בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים: "מיד עם דרישתה הראשונה" במילים: "עם קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית הקובעת את אחריות הספק לנזק".	סעיף 7.3 - אחריות	הסכם	17
מאושר	איסור העברת זכויות – סעיף 10.1 (עמוד 27) להסכם: נבקש להוסיף את הסיפא: "ולמעט לחברות קשורות מקבוצת הספק".	סעיף 10.1 - איסור העברת זכויות	הסכם	18

<u>מאושר</u>	חשבונות - נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "החברה מצהירה על הסכמה לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. החברה תוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתה שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות."	בקשה להוספת סעיף	הסכם	19
--------------	--	------------------	------	----

<p>י"וכל מידע אשר נמסר וביקש שלם בע"מ עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור לחברה להעביר לאף אדם או ישות, וכן אסור לה לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי החברה טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968"</p> <p>את הנ"ל אין באפשרותינו לקבל. יש להעביר פירוט באיזה נתון/נתונים מדובר שהם חוסים תחת מידע פנים או חסיון או חובת פרטיות ויובהר בהסכם כי הם אלו שאין למסור פרטים לגביהם. יש רק להזכיר שהחברה היא גוף מנהלי הכפוף לעקרונות המשפט המנהלי ויש שנדרשים נתונים מתוקף חוק חופש המידע המאפשר חשיפת נתונים על ההתקשרות לתשומת לבכם מראש.</p>	<p>חברה ציבורית – נבקש להוסיף להסכם שייחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע לחברה שהספק הוא חלק מקבוצה הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור לחברה להעביר לאף אדם או ישות, וכן אסור לה לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי החברה טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.</p>	<p>בקשה להוספת סעיף</p>	
--	---	-------------------------	--

<p>טעות- אין למלא דרישה זו.</p>	<p>עמוד 13- אתם מבקשים רשימת ממליצים לפי הקריטריון השלישי בסעיף 8.1.2 במסמך ההזמנה – לא איתרנו סעיף שכזה. נבקש לקבל הבהרה לגבי הדרישה</p>	<p>תנאי סף עמוד 13</p>	<p>21 טופס פרטי המשתתף וניסיון קודם</p>
---------------------------------	---	------------------------	---

מאושר	נבקש להוסיף את המילים "וחבות המבטחים" לאחר המילים "מזכויות המבטחים"	סעיף ב'1	נספח ב'- ביטוח	22
לא מאושר	נבקש להסיר את המילים " וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה"	סעיף 2	נספח ב'- ביטוח	23
ראה סיפא הסעיף	נבקש להוסיף בסוף השורה השלישית את המילים "ככל שרלוונטי לאופי העבודות"	סעיף 7	נספח ב'- ביטוח	24

לא מאושר	פרק רכוש – נבקש להסיר פרק זה בכפוף לסעיף פטור מנזק לרכוש צד ג' – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 600,000 נבקש להסיר את קוד 337 חבות מעבידים – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000 אחריות מקצועית – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 150,000 פירוט השירותים – נבקש להסיר את קודים 101 ו-046 ביטול/שינוי הפוליסה – נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30	נספח ב'1 – אישור קיום ביטוחים	נספח ב'1- ביטוח	25
ניתן להחליף את קוד 046 בקוד 080-התקנה				



תשובה	נוסח השאלה	פרק וסעיף רלוונטיים	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	מס'ד
80x60x25, מוגן מים כולל פלטת עץ	גודל ארון מידות?	סעיף 7	כתב כמויות	26
יש לתת מחיר לפי הכמות בכתב כמויות, חיוב יתבצע עפ"י מדידת הכמות בשטח בסיום העבודה	מהו אורך הכבל הנדרש?	סעיף 12	כתב כמויות	27

Lc to LC, מגשרים Lc	אילו סוג פיגטלים צמות ושל כמה איזה אורך וגודל , וכן אילו סוגי מגשרים?	סעיף 13	כתב כמויות	28
---------------------	---	---------	------------	----

מארז מצברים בגובה U3 המתחבר למערכת TOP V 3KRM להרחבת זמן הגיבוי לכ60 דקי	מגירת מצברים? לכמה גיבוי?	סעיף 24	כתב כמויות	29
Unified (UTM) - Protection	מהו הבנדל הנדרש (יש 3 סוגים: Enterprise/Unified/Advanced	סעיף 25	כתב כמויות	30
LG	מסך OLED איזה ושל מי האם ניתן לתת כול מסך של 50 אינצ' או שישנה ספציפיקציה?	סעיף 26	כתב כמויות	31

<p>Unified</p>	<p>מבקש לשאול לגבי נושא ה AP - , FORTIGATE - יחידת ,Fortiage 432F - Outdoor</p> <p>עבור יחידה זאת אשמח לקבל תשובה מהו הבנדל הנדרש (יש 3 סוגים: ,Enterprise/Unified/Advanced לכל אחד יש תכולות קצת שונות)</p>	<p>32</p>	<p>ירושלים</p>	<p>32</p>
----------------	--	-----------	----------------	-----------

3. מסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי ההליך.

4. יתר התנאים ללא שנוי.

5. מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרדי החברה היכל הפיס ארנה ירושלים רחוב דרך בנבנישתי 1 ירושלים סמוך לאיצטדיון טדי, עד ליום **שני 27.2.23 בשעה 12:00 בדיוק**